


橋 梁 台 帳										橋 梁 整理番号		JH		03		新座市インフラ整備部道路河川課							
一 般 事 項				上部工		上 部 工 型 式			主 桁			横 桁			縦 桁			材 質		数 量			
ふりがな		み や う え は し				本数	桁 高	間隔	本数	桁 高	間隔	本数	桁 高	間隔									
橋 名		宮 上 橋				2径間連続跨道橋																	
						プレストレストコンクリート																	
						穴あき床版桁橋																	
路 線 名		市 道 第 4177 号 線																					
所 在 地		起点側 堀ノ内1丁目地内 終点側 馬場4丁目地内																					
橋 格 (示方書等)		1 等橋 (①)L-14 t (1 9 6 4 年 鋼 示)																					
設計震度		Kh= 0.2 Kv= ±0.1																					
橋下種別 (名 称)		1.河川 (②)道路 3.鉄道 4.その他 (関 越 自 動 車 道)																					
桁下状況		桁下空間	4.7 m	河川; 改修済 暫定改修済 未改修 ④道路:拡幅計画 ⑤・無 鉄道:増線計画 有・無																			
橋 長		37.10 m																					
径 間 割		2 径 間																					
幅員構成 (側道橋) 有 ・ 無) (上(下)線橋 有 ・ 無)		歩道+路肩+車道+路肩+中央帯 0.25+3.00+0.25 +路肩+車道+路肩+歩道=有効幅員 =3.50																					
橋 面 積		(橋長) (有効幅員) 全幅4.30m ##### × 3.50 = ##### m ²																					
平面線形		①直橋2.斜橋 (右 ° 左) 3.曲線(R= m)																					
最 急 縦断勾配		橋梁部	0.5 %	取付部																			
施 工 年 月	詳細設計委託	年 月 ~ 年 月																					
	下部工事	年 月 ~ 年 月																					
	上部工事	S44年 3月 ~46年 1月																					
下部工		新日本土木. 日本機械土木J. V																					
設計委託		九州鋼弦コンクリート(株)																					
上部工		九州鋼弦コンクリート(株)																					
下部工		新日本土木. 日本機械土木J. V																					
現場塗装面積		桁			高欄			橋灯			支 承			河 川			許 可 年 月			内 容	番 号	期 限 年 月	
事業費		総事業費		千円		円/m ²		上部工費		千円		円/m ²		下部工費		千円		円/m ²		そ の 他		千円	

[illegible]

橋梁 整理番号	JH	03	橋梁名	宮上橋	橋
------------	----	----	-----	-----	---



橋梁
整理番号

JH

03

橋梁名

宮


上

橋

平面図、側面図、断面図(一般図の縮小版でもよい)

宮上橋全体一般図 S=1:200


側面図




断面図 S=1:10




P1橋脚 S=1:100




平面図



A1橋台 S=1:10



A2橋台 S=1:100



作成年月日 平成 年 月 日