

栄 公 民 館 事 業 一 覧

対 象	No.	事 業 名	保 育	項 目	頁
青少年	1				
	2				
	3	令和7年度は、長寿命化改修工事のため休館			
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
成人	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
一般	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
高齢者	30				
	31				

栄公民館長寿命化改修工事の概要

1 整備の趣旨

昭和58年竣工である栄公民館の長寿命化という観点から、施設の機能維持・向上、防災対策、環境改修等のため、「新座市公共施設個別施設計画」に基づき、令和7年度に長寿命化改修工事を実施しました。

これに伴い、栄公民館内の一部について室の仕様（名称）変更及び床面積の変更等を図りました。

2 整備の経過

令和5年度 新座市立栄公民館長寿命化改修工事基本設計

令和6年度 新座市立栄公民館長寿命化改修工事実施設計

令和7年度 新座市立栄公民館長寿命化改修工事

工 期 令和7年6月17日から令和8年3月31日

竣 工 令和8年3月31日

3 主な工事の内容

(1) 老朽化対策

ア 屋上防水等の更新

イ 外壁の改修

ウ 屋外階段改修（塗装改修、防水改修）

エ 内装仕上げ改修（天井、壁、床の改修）

オ 内部建具の改修

カ 設備改修（受変電設備、消防設備、配線、配管の更新）

キ 駐輪場屋根塗装改修

ク 敷地境界フェンスの改修（一部）

(2) 防災・安全対策

ア 防火設備の改修（自動閉鎖式扉の調整、防火設備ガラス交換）

イ コンクリートブロック間仕切壁の改修

ウ アスベスト含有建材対策（飛散防止対策・撤去等）

(3) バリアフリー対策

ア トイレの改修（バリアフリー対応、乾式化、洋式化）

イ プレイルーム（児童室）の段差解消


(4) ゼロカーボン対策

- ア 断熱性能（ペアガラスの採用）
- イ 設備の高効率化（ＬＥＤ照明）


(5) 機能向上対策

- ア 間仕切り壁の変更（研修室拡大、授乳室の設置）
- イ 内部建具開口高さの拡大（H1.8m→H2.0m）
- ウ Wi-Fiエリアを全館に拡大
- エ 屋外サインパネル・掲示板設置
- オ 実習室のアイランドキッチン化
- カ 軽体育室のスタジオ化（防音壁・扉の設置、壁面鏡設置、音響設備の整備）


～参考レイアウト図～



1 階平面図



2 階平面図



3 階平面図